

## HAboster

## 規 格

キューピー株式会社  
ファインケミカル本部

性 状	本品は、白色～淡黄色の粉末で、わずかに特異なおいがある。	
確認試験	<p>(1) 本品の水溶液(1→1000)10mLに塩化セチルピリジニウム溶液(1→20)2～3滴を滴加するとき、白濁する。</p> <p>(2) 本品の水溶液(1→1000)は、ナトリウム塩の定性反応(1)を呈する。</p> <p>(3) 本品の水溶液(1→10000)1mLに硫酸6mLを加え、水浴中で10分間加熱し、冷後カルバゾール試液0.2mLを加えて放置するとき、液は、赤色～赤紫色を呈する。</p>	
pH	5.0 ～ 7.0 (0.1g +100)	
純度試験	(1)重 金 属	20 ppm以下
	(2)ヒ 素	2 ppm以下
	(3)たん白質	0.1%以下
	(4)溶血性連鎖球菌	連鎖球菌を認めない。
	(5)溶 血 性	赤血球が沈殿し、上澄液は透明である。
乾燥減量	10.0 %以下	
強熱残分	15.0 ～ 20.0 %	
定 量 値	(1)窒 素	3.0 ～ 4.0 %
	(2)グルクロン酸	40.0 ～ 50.0 %
動 粘 度	2.0 mm <sup>2</sup> /s 以下 (5%水溶液, 30℃)	
微 生 物	(1)一般生菌数	100 以下/g
	(2)大 腸 菌	陰 性/0.1 g
	(3)カビ・酵母	100 以下/g